



11

*Plano de la demarcacion de la mina*

*Rosita en termino de*


*Sin y Serveto de la provincia de*

*Huesca.*

*Numero de su expediente 77.*


DISTRITO MINERO DE Zaragoza PROVINCIA DE Huesca

PLANO de demarcacion de la mina de plomo titulada La Rosita (n.º 77) sita en el parage llamado Salaastro termino de Sin y Serveto.



Explicacion.

- P. Punto de partida
- P.ª Ia de "Juliana"
- I. 2. 3... Estacas.
- I. II... Mojonos de "Juliana"



V.º B.º  
El Jefe del Distrito  
Diego Livi Quintana

Zaragoza 19 de Octubre de 1876  
El Ayudante facultativo que lo dirige  
Francisco Magallon



Distruto minero de Zaragoza Provincia de Huesca

Explicacion del plano de doce pertenencias para la mina de plomo nombrada Rosita cuyo expediente tiene el n.º 77 sita en Salaastro termino municipal de Sin y Serveto demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 22 de febrero ult. por el ingeniero que suscribe

VISUALES DE REFERENCIA A PUNTOS FIJOS		Direccion Rumbos Grados	Longitud en metros
Desde el punto de partida, situado en la planicie de la escumbreira	al pico de la Mascarina	O. 5º S.	}
De id. al cumbre del pico Tritos		S. 17º O.	

LINEAS DE LA DEMARCACION

	Brújula Rumbos Grados	Longitud Metros	Metros cuadrados	Sitios de los mojonos.	Minas o terrenos colindantes con expresion del n.º de su capacidad respectivo.
Desde el punto de partida			120000	1. 2.º 3.º Serrau de Salaastro	La linea del
a la 1.ª estaca	S.	150.		4. 5.º vert. al bas.º Pardina	perimetro que
de 1.ª a 3.ª	E.	150.		6 al 10. Serrau de Pardina	une las estacas
de 3.ª a 7.ª	N.	400.		y Salaastro.	tres, cuatro, cinco,
de 7.ª a 10.ª	O.	300.		11, 12 Serrau de id. id.	seis y siete es comun
de 10.ª a 14.ª	S.	400.		13 Campos	en una longitud
de 14.ª a 1.ª	E.	150.	14 barrans Pardina.	de 270 metros,	
				con la concesion	lindante Juliana.
					Cuyo expediente tiene el numero 177.

Zaragoza 19 de Octubre de 1876  
Diego Livi Quintana

OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación, está dividido en 360 grados partiendo del punto N, á la izquierda

La labor consiste en        de        metros de        escavada

       del criadero cuyo yacimiento es en forma de       

Dirección del criadero       

Su inclinación       

Su potencia       

El mineral beneficiable es        galeña        acompañado ó  
mezclado de cuarzo       

La roca que le sirve de caja es arenisca         
perteneciente á la formación geológica del periodo de transición

El punto de partida está situado sobre la escombrera, entre las ruinas de dos  
casetas.