



Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas

DISTRITO DE ZARAGOZA

PLANO DE DEMARCACIÓN

DE *La mina de cobalto* NOMBRADA

San Eduardo

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE

San Juan de Plan

PROVINCIA DE *Huesca*

Número del Expediente *1354*

Hectáreas *118*

Paraje *El Cobol y La Ingcota*

Plano de demarcación de la mina de cobalto nombrada San Eduardo
 núm. 1354 sita en el paraje El Cobol y La Ingrota término
 de San Juan de Plan



EXPLICACIÓN

ESCALA 1:10.000

P.....Punto de partida

1.º.....11.º Estacas

I.....118.º Pertenenencias



El Ingeniero Jefe,

Marquino Torner Lore Arceche

Conforme:

El Ingeniero,

Zaragoza de de 1930.

El Auxiliar facultativo,

Quiano Espina



Explicación del plano de 118 pertenencias para la mina de cobalto
 nombrada San Eduardo cuyo expediente tiene el núm. 1254
 sita en El Codo y La Angosta término municipal de San Juan de Plan
 demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 24 de Mayo de 1920
 por el Ingeniero que suscribe.

VISUALES DE REFERENCIA A PUNTOS FIJOS

	DIRECCIÓN			Longitud en metros
	Rumbos	Grados	Rumbos	
Desde H. punto de partida: al centro de la boca de la galería hundida de San Carlos	O.	42°32'	S.	402,86
a				

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN

Desde el punto de partida	DIRECCIÓN			LONGITUD	Metros cua- drados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS COLINDANTES con expresión del número de su expediente respectivo
	Rumbos	Grados	Rumbos	Metros			
1.ª a 2.ª	O.	12°48'	S.	800	1190000	Gateauvi de S. Bartolomé	San Bartolomé (1146)
2.ª a 3.ª	N.	12°48'	O.	300		Garric's	Ferrans Ferrans
3.ª a 4.ª	S.	12°48'	N.	1400		Capestiella	id
4.ª a 5.ª	S.	12°48'	S.	1500		La Pucina	id
5.ª a 6.ª	O.	12°48'	S.	700		Id	id
6.ª a 7.ª	N.	12°48'	O.	800		Sabiez y S. Bartolomé	id y 200 m. con S. Bartolomé
7.ª a 8.ª	O.	12°48'	S.	100		Id y VIII de id	S. Bartolomé (1146)
8.ª a 9.ª	N.	12°48'	O.	300		Garric's y III de Felipe IV	id
9.ª a 10.ª	S.	12°48'	N.	700		Gateauvi II de Id	Felipe IV (1184)
10.ª a 11.ª	N.	12°48'	O.	200		Id I de Id	id
11.ª a 12.ª	O.	12°48'	S.	700		Garric's y P. de Id	id
12.ª a 13.ª	N.	12°48'	O.	100			San Bartolomé (1146)
Baragona							de 1920
							El Puguero
							Luis Arce



GOBIERNO
DE ARAGON

OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El instrumento con que se ha operado está dividido en 260 grados a la izquierda y declinó 12°21' al Norte en la meridiana de Raygora

Todos los rumbos están expresados al Norte astronómico.

El mineral es esbalto

La roca que le sirve de caja es cuarzo y calizas perteneciente a la formación geológica siluriana

El punto de partida situado en terreno de llanura a la entrada septentrional de la mina "San Bartolomé" n.º 1146

Anechea