


folio treinta y uno

PLANO DE LA DEMARCACION DE LA MINA

"Servando" en termino de
Sin y Serveto. de la provincia de
Huesca.

Núm. de su expediente 644.

Plano de Demarcación de la mina de Hierro titulada "Servando" núm. 644 sita en el paraje nombrado Camellon, Pardinias, Feixamontal y la Parda término de Sin y Serveto.



Explicación

P₁ = Punto de partida
1.º, 2.º, ..., 5.º = Estacas
1.2.º, ..., 18.º = Postas o alfileres

Escala de 1/5000



V.º B.º

Conforme:

Zaragoza 30 de Noviembre de 1909.

El Jefe del distrito,

El Ingeniero,

El Auxiliar Facultativo,

[Signature]

[Signature]

Explicación del plano de diez y ocho pertenencias para la mina de Hierro nombrada "Servando" cuyo expediente tiene el núm. 644 sita en Camellon, Pardinias, Feixamontal y la Parda término municipal Sin y Serveto. Demanda de orden del Sr. Gobernador fecha 7 de Agosto de 1902. por el Ingeniero que suscribe.

VISUALES DE REFERENCIA A PUNTOS FIJOS

	DIRECCIÓN Rumbos. Grados	LONGITUD en Metros
Desde el punto de partida al centro de la entrada de la cabana de Pardinias de arriba	0.º 35' 28' S.	
De id. al punto de partida de la mina "Luis" (n.º 601).	6.º 0' 42' S.	29.89
De id. al Pico de Liurga	5.º 27' 52' O.	

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

	BRÚJULA Rumbos. Grados	Longitud Metros	Metros cuadrado	Sitio de los mojones	Minas o terrenos colindantes con expresión del número de su expediente respectivo.
Desde el punto de partida a la 1.ª estaca	E. 0.º 42' S.	29.89		1.º sobre punto partida de "Luis" (n.º 601).	Limita esta concesión al Este con la mina "Luis" (n.º 601) en los...
De 1.ª a 2.ª	N. 14.º 00' O.	100.00	9	2.º Lincea Oeste de Luis, próxima a collado Vendemene.	mucha; siendo común...
2.ª a 3.ª	O. 14.º 00' S.	600.00	9	3.º Cerro Barleta	la 1.ª estaca de esta...
3.ª a 4.ª	S. 14.º 00' E.	300.00	9	4.º Pardinias de arriba	mina con el punto...
4.ª a 5.ª	E. 14.º 00' N.	600.00	9	5.º Canteras de la Parda	partida de "Luis"; y por los demas...
5.ª a 6.ª	N. 14.º 00' O.	200.00	9		por los demas...

Zaragoza 30 de Noviembre de 1909
El Ingeniero Comisionado
[Signature]

OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación, está dividido en 360 grados partiendo del punto N á la izquierda; la declinacion de la aguja magnética fue de $13^{\circ}48'$ al Oeste, comprobada el día 19 de Septiembre de 1903, en la Graja de Zaragoza. Todos los rumbos están referidos al Norte Verdadero.

El punto de partida es una roca natural, que existe á una distancia de unos treinta metros del punto de partida de la mina titulada "Luis" (n.º 608), y en ella se encuentran tres cruces hechas á punta de pico, bien aparentes.

P. Jorcués