

Entre las causas de las enfermedades que experi-
mento el S.^{ro} de Bardasi, no se puede dudar la
existencia de un humor acriminoso el qual ha
cargado ala pierna; la inflamacion que ha
excitado ha sido seguida de un dolor considerable
en el pecho de q.^{te} inferior ya antes de este nuevo acci-
dente, el enfermo a tenido muchas veces fluxiones
y dolores de cabeza que desaparecieron mediante, las
cantaridas, las sanguisucas y otros medicamentos.

El enfermo perdio la Vista durante algunos dias,
y tubo la cabeza mas o menos alterada, lo que podria
tambien hacernos temer alguna nueva recaida; para
prevenir las creemos deber aconsejar al enfermo el
metodo curativo siguiente.

- 1.^o hacerse abrir una fuente en la pierna en la qual
se ha manifestado la inflamacion o en el muslo del
mismo lado; esta fuente establecera una salida por
la qual el humor acriminoso podra evacuarse con-
tinuamente; es preciso pues curarlo metódicamente,
y intrtenerlo por medio ~~de~~ una o dos bolillas de
rais de iris para facilitar la evacuacion.

2.^o No creo que se deba esperar que el enfermo experimente el mas ligero accidente para practicarle la sangría con las sanguijuelas, creo al contrario que es preciso prevenirlos; q.^o el enfermo debe durante dos o tres años hacerse aplicar las sanguijuelas al rededor del ano, en la primavera, y en el otoño extrayendo cada vez ocho onzas de sangre.

3.^o Es preciso q.^o use habitualmente bebidas refrigerantes que le tengan el vientre libre, como suero, caldo de ternera bien ligero, en cuyas bebidas se podrá hacer disolver dos dragmas de sal vegetal o de tierra foliada de tartaro.

4.^o Conviendría tambien q.^o el enfermo se purgue completamente, cada tres meses a poco mas o menos, sea con una aposema compuesta de plantas aperitivas, haciendo las purgantes mediante la adición de las opas de sen y la sal de glauber, ó bien con un purgante ordinario.

5.^o Durante el otoño y la primavera siguiente el enfermo tomará los sucos de plantas.

Jas de borraja, de dens leonis, de perfollo, de berros, partes iguales y en suficiente cantidad para extraer quatro onzas de sucos a.^o se havan bien clarificar al qual se añan

2
6.^o Dirá una onza de Symplic de fumarica.
Quando el tiempo esté sereno y templado, el consultante tomara pedilubios de agua tibia por la mañana en azuclas, y durante los baños de pies a los quales añadirá dos puñados de sal comun.
7.^o Creemos igualmente q.^o quando el enfermo no tenga evacuaciones naturales por la cámara con libertad, ha de bien de tomar alguna lobativa emoliente.

8.^o El enfermo debe evitar los alimentos calidos, como el café, los legumbres, y el vino puro, pero debe nutrirse de carnes cocidas y asadas, de raices de leche, de leche y de frutos bien maduros.

Sus bebidas ordinarias pueden ser una infusión de hiedra terrestre con un poco de vino tinto.

Si digiere bien la leche de burra, podrá tomarla durante el mes de octubre siguiente ó en todo el mes de abril de la primavera proxima.

En Paris a 6 de Agosto de 1799.

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely from a 16th or 17th-century manuscript.]

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely from a 16th or 17th-century manuscript.]